

## Angiofibroma del peritoneo descubierto en operación de hernia inguinal

### Angiofibroma of the Peritoneum Discovered During Inguinal Hernia Surgery

Royland Bejerano Durán<sup>1\*</sup> <https://orcid.org/0000-0002-6333-5743>


<sup>1</sup>Facultad de Ciencias Médicas 10 de Octubre. La Habana, Cuba.

\*Autor para la correspondencia: [roylandbejerano@gmail.com](mailto:roylandbejerano@gmail.com)

Recibido: 09/02/2024

Aceptado: 13/02/2024

Se presentó paciente masculino de 83 años de edad, de tez blanca, con antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial, es operado en cirugía menor ambulatoria por una hernia inguinal derecha. Durante la intervención quirúrgica se detecta varicocele y tumor ulcerado del saco herniario (peritoneo). Se reseca la lesión y es enviada a anatomía patológica para ser examinada, arroja el resultado de angiofibroma del peritoneo (fig. A, B, C).



**Fig.-** Intervención quirúrgica. A) Varicocele. Presencia de vasos sanguíneos dilatados del cordón espermático. B) y C) Tumor ulcerado del saco herniario.

#### Conflicto de intereses

El autor declara que no existe conflicto de intereses.